

传染科年度工作计划 (精选6篇)

篇1：传染科年度工作计划

为进一步贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，全面落实传染病的各项防治措施，有效的预防和控制传染病的暴发流行，提高传染病发现和诊治水平，做好今年传染病防治工作，在医院分管院长的领导下，结合我院实际情况特制定2015年传染病防治工作计划：

一、认真执行国家传染病有关法律法规，健全规章制度

1、认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》及《传染病报告制度》等相关法规，以及卫生行政部门和疾病预防控制中心制定的有关传染病防治工作的要求和规定。

2、根据国家有关法规和条例，建立和健全医院疫情管理和报告制度，组织制定各项疾病预防工作计划，并组织实施。

二、严格督促检查,规范化管理

1、做好传染病疫情管理和报告工作，有专职人员负责全院传染病报告卡的收集、审核、上报、订正工作。

2、传染病病例报告：责任报告人在首次发现或诊断法定传染病人、疑似病人及病原携带者时，应立即认真填写“传染病报告卡”和“传染病登记本”，并按规定的时限和程序上报。

3、传染病信息网络直报：根据疫情需要，专职疫情报告人员，将“传染病报告卡”与临床科室上报结果和检验科、放射科上报结果进行比对后通过国家传染病疫情监测信息系统进行网络报告。定期开展传染病的漏报检查，进一步加强传染病报告时限的落实工作,必须做到各负其责,抓好各个环节。

三、结核病防治工作为进一步加强结核病防治工作，结核病控制项目工作要求，加强项目工作的规范管理，项目人口覆盖率达到100%，治愈肺结核病人是控制结核疫情的最重要的措施。疑似结核病人及结核病人发现、转诊、督导及管理工作；对发现的结核病人及疑似结核病人及时对病人进行转诊；网络追踪要求，对病人开展追踪工作，督促病人就诊，提高病人发现率；按照县cdc结防所要求，开据转诊单，并作好相关记录以备查。加强网络追踪、结核项目管理及督导。

四、艾滋病预防控制工作

为进一步搞好我镇艾滋病防控工作，确保我镇人民群众的身体健康，根据《艾滋病防治条例》，按照上级部门要求，结合我镇实际落实hiv阳性育龄妇女及单阳家庭的随访与管理，预防和切断hiv经母婴途径和家庭内性传播，积极掌握母婴传播及家庭内性传播的流行趋势

和特点，按照属地管理的原则，对目标人群采取“人盯人”的管理随访制度，进一步完善联系、随访和报告制度，确保目标措施落到实处。

对于预防艾滋病母婴传播工作中hiv阳性育龄妇女，目标责任人必须严格按照《河南省预防艾滋病母婴传播工作方案》的要求，及时进行追踪随访，并采取干预措施。要做好艾滋病预防控制工作，政府不但要加强领导，还要按照国家“四免一关怀”政策，协调相关部门认真落实好感染者及病人生活、医疗、子女入学困难，还应加大资金投入，确保预防控制艾滋病工作的顺利开展。

五、加强各类传染病防治知识宣传教育

1、利用“结核病宣传日”、“国际禁毒日”、和“世界艾滋病日”的有利机会，利用设立的艾滋病防治主题宣传栏以及其它形式进行预防控制艾滋病知识的宣传，同时，指导辖区内医疗机构及诊所每季度至少开展一次针对就诊者的艾滋病防治专题讲座；通过各种形式广泛宣传传染病防治知识，利用院内外宣传栏、发放宣传资料等方式宣传传染病防治知识，根据传染病特点和季节性普及传染病防治知识，提高人民群众的防病知识和能力。

2、加强突发公共卫生事件管理工作，提供及时、科学的防治决策信息，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全。

3、认真做好上级卫生行政部门对医院的疫情管理和报告的检查工作，配合疾病预防控制中心搞好疫情调查工作。

六、加强疫情管理，落实防治制度完善传染病防治工作奖惩制度，认真细致地落实门诊日志登记工作，每月对各科室进行传染病报告检查，查阅门诊、急诊日志病人登记，检验科及放射科的阳性登记本。确保全年传染病防治工作做到无漏报。

七、医院要加强对科室的传染病防治工作的技术指导，督促健全各项管理制度，规范门诊日志记录，提高疫情信息报告质量。报告及时率和传染病报告卡填写完整率、准确率必须达100%。

2015年2月2日

篇2：传染科年度工作计划

一年来，在卫生局及院领导的正确领导下，仔细开展医院传染管理，年初拟订工作计划并组织实施、达成了工作计划，现将一年的工作总结如下：

一、完善组织机构及有关制度

传染科使命任重而道远！我院按有关文件精神 and 省市卫生行政主管部门要求成立了医院传染管理科，健全了院科两级管理制度及三级传染监控网。成立了医院传染管理委员

会，委员会及各科室制度健全，有相应的职责，医院传染管理工作能顺利开展。

二、消毒灭菌效果及环境学监测

1、今年我院对重点科室、重点环节、重点地区实施强制监测，对消毒灭菌效果、使用中的消毒液进行生物、化学监测，并有严格记录和整改举措。

2、购买了紫外线强度监测仪，对全院使用中的紫外线灭菌灯进行监测。

3、对供给室灭菌物品进行了工艺监测、化学监测、生物监测，并严格记录。

三、完善设备，保证血液透析医疗安全

传染科使命任重而道远！因血液透析检查不达标，x月x日我院接到市卫生局通告，医院针对提出的问题连夜召开由医院班子、职能科室领导、有关科室领导及工作人员紧急会议，成立健全院感组织，全面部署、完善制度，立刻整改。县卫生局对此也特别重视，派专人到医院现场指导，敦促整改。市局检查后第二天医院购买了低温冷藏设备，对复用透析器进行冷藏保留，并打报告购买全自动透析器复用机，并于当天对透析室进行了改造，建立独立隔绝透析间和透析专机；与厂商积极联系并到省二院咨询专家，除对机器建立的取样口（进口）采样外，对进入透析器前的入口（出口）也进行采样检测，并自己进行了生物监测；反渗透水质采样检测；内毒素监测已联系省二院帮助进行监测。

x月xx日，省卫生厅组织的专家组对我院医院传染管理工作进行了检查，检查中对我院的整改工作予以肯定，透析室医院传染管理工作得到了专家的好评，市卫生局在全市县级医院推广了我院的医院传染管理工作。

四、管好医疗废物，根绝交错传染

1、严格把好准入关，对购进的一次性医疗用品严格把关，查验并索要三证，保xxxx医疗用品的质量。

2、严格一次性医疗用品的使用、回收、储藏、无害化办理等各环节的规范和登记。做到不流失、不泄露，关闭运输，定点储藏，专人保留，准时燃烧。

五、合理应用抗生素，预防耐药菌产生

1、针对各科抗生素应用不规范的现状，5月份结合药事委员会，拟订医院抗生素应用原则，规范临床用药。

2、加强全院医务人员的医院传染防控意识，逐步规范抗生素的使用，做到有的放矢，对使用二三线抗生素要有审批制度，根据细菌培养和药敏试验，合理选择抗生素。

六、完善基础设备，规范院感管理

今年以来，医院领导对医院传染工作特别重视，先后投入 30 余万元购买了戊二醛低温杀毒柜、紫外线强度监测仪、感觉洗手设备、干手设备、低温冷藏设备、全自动血液透析复用机、各样消毒剂指示卡、灭菌指示卡、干手消毒剂等。进而使我院院感防控和管理逐步实现规范化、制度化。

七、规范发热门诊管理，加强传染病防控

1、今年以来，针对禽流感、手足口并甲型 h1n1 流感疫情，医院实时启用了发热门诊，购买了防备设备和消毒设备、消杀药品，完善制度，固定专人，按防控流程进行了合理的布置安排。

2、成立组织，健全制度。积极应付可能发生的疫情。

3、安排传染病知识宣传、学习、查核、操练，正确防控；根据上级精神，做到了传染病零报告。

篇3：传染科年度工作计划

为了认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病监测信息报告管理办法》、《传染病信息报告与管理（修订版）》等法律法规的要求，根据市卫生局、市疾控中心有关文件精神结合我院实际情况，积极做好传染病管理工作，加强医院传染病管理工作，杜绝传染病医院漏报率，严防传染病疫情突发事件，医院特制定 XX 年传染病管理工作计划如下：

一、根据医院人事调动修订医院感染管理、传染病管理领导班子，

二、加强医务人员的传染病防治知识的培训：每年进行一次全院性的传染病防治法知识培训。每半年组织一次相关传染病和季节性防治知识培训，半年组织一次考试。

三、加强季节性传染病防治知识的宣教工作：如人感染 H7N9 禽流感、手足口病等防控工作宣传，做宣传栏，发宣传资料。

四、加强传染病网络直报管理，每日收集传染病报告卡并进行网络直报。

五、做好新生儿疫苗接种的管理：督促妇产科做好新生儿计划免疫接种并做好登记册及网络直报工作；督查药剂科对疫苗的合理管理及各项登记。

六、每 1-2 周进行 1 次门诊督查，做好传染病的相关管理工作，防止漏报错报现象。

七、完善疫情报告追究制度，确保迟报、漏报率为 0。

八、尽力规范发热门诊、肠道门诊建设，杜绝流行病的蔓延。

九、协助医务科做好突发公共卫生事件的处理、报告与管理工作。

十、加强健康教育工作,各科室宣传台放置传染病健康教育处方,每季度更换一次宣传栏。

十一、做好医学死亡病因的监测、督查、收集、核对、登记与网络直报工作。

十二.做好性病疫情的监测、登记与网络直报报告。

十三、规范病房管理,做好消毒隔离工作,防止传染病爆发流行.十四、对上级有关文件认真归档、保存,并在医院传染病管理小组的指导下认真执行。

篇4：传染科年度工作计划

为了保护住院患者和医务人员的健康，减少医院感染的发生、避免医院感染暴发事件的出现，在202X年要进一步加强医院感染监测。特制定以下监测计划

1、医院感染发病率监测

1.1在202X年医院感染专职人员每月要不断深入临床科室及相关部门进行前瞻性医院感染监测，每日收集医院感染病例报告卡和各科沟通、核实医院感染诊断，并查找引起感染的相关危险因素;及时发现医院感染及医院感染的聚集性发生，及时分析感染原因，查找医院感染的危险因素，同时提出相应的预防控制措施，并对医院感染事件进行持续监测。最大限度的减少医院感染发生，避免医院感染暴发及疑似医院感染暴发。

每月第二周重点进行医院感染的漏报调查，调查后对全院及各科的医院感染情况进行汇总，对医院感染的发病率、漏报率和各临床科室的医院感染率、漏报率、漏报、迟报病例及医院感染部位分布进行统计、分析，对感染率高的科室和部位提出相应的预防控制措施，并向全院书面反馈。对医院感染漏报病例的主管医生进行通报批评和适当经济处罚。

每季度召开医院感染委员会会议，感染管理科把该季度医院感染管理工作情况和医院感染的发病情况向医院感染委员会汇报，共同讨论、研究，解决医院感染管理工作中存在的问题。

1.2在202X年根据医院感染发病情况，计划在5月份进行全院住院患者医院感染现患率调查。由感染管理科主持，各科共同参与，规定统一时间，制定统一表格，按照统一标准进行全院住院患者医院感染现患率调查。了解在同一个时间点全院各科现患率，部位感染率。从而掌握全院及不同科室医院感染基本状况和医院感染高发科室、高发部位，对高发科室和高发部位查找危险因素，制定和采取预防控制措施。

1.3202X年对神经外科icu、nicu、ricu进行医院感染目标性监测，特别加强对

呼吸机相关性肺炎、血管内导管所致血行感染、留置导尿管所致尿路感染的监测，感染管理科每周到神经外科icu、nicu、ricu，评估和了解患者病情和感染情况，对使用呼吸机、留置血管内导管、留置导尿管的患者及插管和拔管时间由神经外科icu、nicu、ricu值班护士建立icu日志逐一进行记录，并密切观察感染的症状与体征，及时作出正确诊断，同时查找感染危险因素，积极采取相应的控制措施，进一步降低医院感染率，做好重症患者的感染监测工作。

2、手术部位感染监测

为了进一步了解手术患者的手术部位感染率;及时发现危险因素，积极进行干预;有效地评价控制效果，降低手术部位感染，进行了手术部位监测：对妇产科所有的择期和急诊手术术后病人的手术部位进行监测。医院感染监控专职人员每天去病房了解、登记被监测手术患者的情况，与手术医生确定换药时间，查看手术切口愈合情况，督促医生对异常切口分泌物送检，及时追查送检结果并要求合理应用抗菌药物;核对每位手术患者的联系方式，对手术患者宣传解释调查目的和方式，电话联系出院后的患者以确定是否发生感染，输入每个手术患者监测数据并进行统计分析，计算手术部位感染率，与医师、科室感控护士共同分析原因以便进行改进，预防并降低手术切口感染。

篇5：传染科年度工作计划

20xx年，全镇传染病防制、疫情管理工作以甲型流感、人禽流感、霍乱、不明缘由肺炎等重大疾病防制为重点，加强疾病监测和疫情信息管理，全面落实各项防治措施，连续加大督导、培训力度，努力提高综合防治力量，进一步提高传染病重大疫情猜测预警力量，确保我镇不发生重大传染病疫情。

一、传染病信息报告管理工作

要着重规范传染病和突发公共卫生大事报告管理程序，狠抓各项规章制度的落实，加大对疫情信息的利用，加强疫情猜测预警，为我镇疾病预防掌握工作供应准时、精确和科学的决策依据。

1、高度重视传染病与突发公共卫生大事网络直报工作，落实各项制度，强化责任意识，确保直报网络正常运行。对每个网络直报单位要进行网络直报技术现场工作指导，提高网络直报工作质量。促使网络直报月报告率达100%。

2、定期对疫情进行分析，全面把握辖区内的疫情动态，每日对门诊日志进行审核，每月5日、15日、25日对门诊日志实行双填字制度，定期对辖区内医疗卫生气构的疫情信息报告质量进行评价，包括报告的准时性、精确性、完整性以及重卡等状况。

3、加强传染病疫情的猜测预警工作，定期准时书写猜测预报报送市疾病预防掌握中心和县卫生局，充分利用传染病疫情网络直报系统，对传染病信息进行实时监控，通过扫描报告卡片，主动搜寻报告病例的聚集现象，准时发觉潜在的传染病暴发，特殊是消失时间、空

间等病例聚集状况时，要实时做出预警。对网络直报预警系统每日扫描一次，同时对存在预警信息进行核实，如是暴发疫情，要快速实行防控措施，防止疫情扩散，并将结果反馈至市疾控中心。切实做到传染病监测完成率达100%；暴发疫情、散发疫情规范处置，暴发疫情调查率达100%。

4、连续指导辖区各级医疗卫生机构规范门诊登记、传染病疫情信息核对、传染病报告卡的填报、传染病疫情网络直报等工作，明确传染病疫情报告流程，确保医疗卫生机构相关科室的传染病疫情报告工作连接，保证疫情报告准时、科学、精确，杜绝迟报、瞒报、漏报现象发生。促使疫情报告督导掩盖率达100%；医疗机构无传染病漏报。同时，严格遵循《全国传染病疫情漏报调查方案》要求，每年要开展一次医疗卫生机构传染病疫情漏报调查，评估辖区传染病疫情报告现状，并将调查结果准时上报市疾病预防控制中心。

5、传染病疫情管理人员每天必需不少于2次上网审核直报单位所报卡片，根据《传染病信息报告管理工作规范》的要求准时审核卡片之外，还要求每天15：00之前的报告卡15：00之前必需审核。医疗卫生机构网络直报点每天15：00之前诊断的报告卡必需当日进行网络直报。疫情直报点对疑似病例要准时进行核实订正；对规律错误卡片要准时进行核实订正；在每日审卡完成后，对年初至当日已确认的卡片进行查重；每日查看疫情网络直报系统公告栏，对上级相关工作要求做出支配部署和落实，并做好工作记录；每月将《疾病监测信息报告管理系统》中的传染病报告卡和统计报表导出后，以电子文档形式保存。

6、接到职责范围内的突发公共卫生大事相关信息报告后，要马上对信息进行审核。信息的确者应于2小时内进行网络直报。其中，大事相关信息级别只能选择未分级。在网络直报的同时，马上将突发公共卫生大事相关信息报告县卫生局和县疾控中心，并协作县疾控中心在进行网络直报的第二个工作日之前对所报告的突发公共卫生大事进行分级确认，并于分级后2小时内通过网络直报系统进行订正分级。

7、根据《县及县以上医疗机构死亡病例监测实施方案(试行)》要求，逐步做好死亡病例监测工作。

二、传染病防治工作

(一)人禽流感等呼吸道传染病防控

1、要加强对辖区内医疗机构的发热门诊的管理，亲密凝视呼吸发热病人的动态状况，督导检查辖区内呼吸发热门诊做好病人就诊登记，提高监测工作质量。

2、医疗卫生机构严格根据卫生部发布的《全国不明缘由肺炎病例监测、排查和管理方案》要求，做好不明缘由肺炎病例的监测、排查和管理的工作。要做好传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感等重大传染病的诊疗、预防掌握和流行病学调查等相关学问的培训工作，提高早期发觉病人的意识和诊疗力量。一旦发觉不明缘由肺炎病例，医院应在12小时内组织专家会诊，仍不能明确诊断的应马上进行网络直报。

3、连续开展呼吸道传染病的监测工作，准时把握人群中流感样病例的发生及其流行特征，以实行相应的防治措施，掌握流感或流感样病例的暴发或流行。

4、强化与训练系统的协作协作，指导各级各类学校学校、托幼机构建立流感、水痘、猩红热等呼吸道传染病症状监测系统，落实晨检和缺课登记制度。一旦学校、托幼机构消失发热、咳嗽、皮疹等相关症状聚集性发病现象，要马上进行流行病学调查处置，确诊疫情后指导学校做好消毒和亲密接触者管理，必要时进行预防接种。若突发大事相关信息报告标准，要通过“突发公共卫生大事报告管理信息系统”，按规定进行大事的首次报告、进程报告和结案报告。

5、准时开展免疫接种，做好重点人群的爱护工作。各预防接种门诊要充分熟悉流感、水痘、肺炎、麻疹、流行性腮腺炎等疫苗接种的重要性，乐观做好组织、宣扬、发动工作，让群众充分熟悉疫苗接种的重要意义，自觉接种疫苗，提高重点人群的爱护率。

(二)急性肠道传染病

要高度重视我县急性肠道传染病防控工作，进一步加强领导，明确职责，统一部署，要严防霍乱、手足口病等急性肠道传染病暴发大事的发生。

1、各村卫生室要强化工作责任，专人负责肠道传染病防控工作，要完善急性肠道传染病各项应急预案，理顺肠道传染病工作流程。要建立健全肠道传染病应急机动队，并做好机动队培训、演练工作，提升应急机动队应急处置力量，同时要配备必要的药械、交通工具及个人防护用品等物资储备，切实做好急性肠道传染病应急处置预备工作。

2、加强腹泻病门诊监测工作

加强对腹泻病门诊和专桌的督导、管理工作，腹泻病门诊实行独立区域，20x年5月1日~10月31日实行24小时开诊。要强化医疗机构全员培训工作，仔细执行预检分诊制度，腹泻症状病人首先要到腹泻病门诊排查治疗，确保准时发觉和隔离急性肠道传染病病人。腹泻病门诊医务、检验人员要娴熟把握腹泻病诊断、治疗、抢救、检验、疫情报告、抢教学问，仔细做好腹泻病人的就诊专册登记，做到“有泻必登、有泻必查、有泻必治、有泻必报”，不得有任何漏项。县级腹泻病门诊霍乱快诊率必需达到100%，可疑标本必需经由检验人员或腹泻病门诊医务人员按要求封存，具体登记基本资料后，准时送市疾病预防掌握中心进行鉴定。

3、加强疫情报告，严格疫情处理

各村卫生室及本科室要仔细执行《中华人民共和国传染病防治法》，发觉霍乱等肠道传染病病人或疑似病人时，要用最快方法逐级向县卫生局和县疾病预防掌握中心报告，霍乱病人或疑似病人要尽快上送菌株进行鉴定。对霍乱疫情，要根据卫生部《霍乱防治手册》的详细信息，准时进行处理。其工作重点是快速划定疫点、疫区，严格隔离、彻底治疗病人和带菌者，快速灭蝇、彻底消毒饮水和外环境，对亲密接触者及疫区的现症腹泻病人采便检验和预防性

服药，搞好环境和食品卫生。

5、仔细做好手足口病、急性出血性结膜炎、痢疾、伤寒等的监测和防控

医疗卫生机构要加强对手足口病、急性出血性结膜炎、痢疾、伤寒等的防治工作，开展全员培训做好传染病预检分诊和诊治，轻症病例以门诊对症治疗为主。对重症病例应快速转入上级医疗机构住院治疗，重点救治，同时采集标本送检。要加强对其他传染病的监测与管理，把握疫情动态，提高对感染性腹泻暴发疫情的处理力量。

6、卫生宣教

要广泛开展宣传训练，利用广播、宣传单、黑板报、标语等形式，大力宣传《传染病防治法》、《食品卫生法》和急性肠道传染病防治知识，以提高群众的防病力量和自我保健意识；各腹泻病门诊要在5-10月份常常进行预防肠道传染病卫生知识宣传。要印发预防肠道传染病知识宣传单，做好重点人群的宣传霍乱、手足口病等急性肠道传染病健康训练工作。

(三)自然疫源性疾病

1、狂犬病防治工作

(1)我院根据《狂犬病暴露处置门诊设置规范(试行)》和《旬阳县疾控中心狂犬病监测方案》等要求，加强对辖区医疗机构狂犬病暴露处置门诊的技术指导，准时把握暴露数量和处置状况。各村卫生室狂犬病门诊要每月5日前将上月狂犬病暴露人群门诊登记状况形成文档，同时汇总上月暴露和处置状况加盖单位公章后上报甘溪中心卫生院。

(2)科学有效处置疑似狂犬伤人大事，遏制狂犬病疫情；发觉可疑犬伤人大事要马上报告县卫生局和县疾病预防控制中心，对有关状况进行调查，组织人员对暴露人员依据暴露程度，进行相应处理。

2、乙脑防治工作

(1)广泛开展卫生宣传，在流行季节做好防病措施，训练群众发觉可疑症状，准时就医，以免延误治疗。

(2)加强乙脑疫苗接种，爱护重点人群。

(3)加强业务培训，强化医疗机构培训，准时发觉和转诊病人，坚决避开延误治疗现象发生。要加强疫情报告，防止漏报和迟报，要做好个案流行病学调查，掌握发病率和病死率；发觉疫情，要尽快进行调查和处理。发觉暴发和消失死亡病例，要马上进行调查处理，并准时上报调查处理报告。

3、钩体病防治工作

(1)在流行季节前广泛开展宣扬，提高群众(特殊是农夫)对该病的防病学问的知晓率，训练群众发觉可疑症状，准时就医，以免延误治疗。

(2)加强疫苗接种，爱护重点人群。

(3)加强医疗机构业务培训，提高医务人员对此病诊疗水平，准时发觉和转诊病人，坚决避开延误治疗现象发生。要加强疫情报告，防止漏报和迟报，要做好个案流行病学调查，掌握发病率，降低死亡率;发觉疫情，要尽快进行调查和处理。发觉暴发和消失死亡病例，要马上进行调查处理，并准时上报调查处理报告。

(四)传染病检验检测工作

根据各种传染病检验检测工作要求，为做好传染病预防掌握工作，准时得到传染病试验室检测支持，为传染病预防掌握供应依据，各村卫生室要协作甘溪中心卫生院，努力做好甲型流感和手足口病的重症病例的试验室样品采集，对麻疹、乙脑、钩体病等我县高发传染病要采集血液标本。

三、应急机制建设

1、举办重点传染病防制培训，以逐级培训机制连续加强基层的应对力量;

2、开展那呼吸道、肠道传染病应急处置的演练，提高应对突发重大疫情、传染病暴发疫情应急处置力量，做好防护物资预备和后勤保障工作，准时猜测预警，规范处理、有效掌握传染病疫情。

四、传染病防控督导工作

将仔细履行“对医疗机构开展技术指导、督导评价和培训”工作职能，加强对医疗卫生机构的技术指导和业务培训，并将各项传染病防控工作任务纳入对医疗卫生机构定期督导中，至少每季度1次开展一次工作督导，发觉解决问题，准时下发通报，促进传染病防控工作顺当开展。

篇6：传染科年度工作计划

一、管理

1.质量控制:静疗小组组长负责，四个护理小组组长质量把控；对各个护理小组病人的静脉治疗工作进行质量控制；对特殊药物输注及血管条件差的病人，在留置针及输液器的选择及置入上进行会诊、讨论。静疗小组成员每年在科室小讲课至少1次。对临床静脉治疗工作中遇到的问题，静疗小组成员负责组织业务查房，提高小组成员业务能力。

2.用药的管理：继续收集《新药物使用说明书》，各护理小组长每日对用药

医嘱进行检查管理：针对医嘱中药物使用的剂量、溶媒及用法等进行管理，发现问题及时通知医生更改。我科静疗小组成员与住院总计划在今年共同制定“感染科医嘱规范录入”的措施。

3.留置的管理

加强留置针保护措施，继续规范留置针维护方法，积极推行正压接头使用，减少职业暴露发生。

4、CVC的管理

静疗小组成员主动对PICC、CVC病员实施管理：对置有CVC、PICC的患者静疗护士制定冲封管的方法及时间，并对维护进行指导管理。

5.流程改造

严格监督静脉输液过程中的PDA执行流程，严格执行查对制度，防止差错事故的发生。

6.开展有关静脉治疗相关的新技术，以提高劳动效率，减少并发症：预充式冲洗器的应用；中心静脉维护包的使用，各种静脉敷料的使用

二、操作培训

对新进护理人员进行静疗理论及操作培训，并组织考核。

三、科研论文

1、静疗小组在临床工作中，积极发现问题，探索思考，争取今年有1-2篇静脉治疗相关的论文发表

2、利用年内各个世界卫生日、卫生宣传日等活动，开展丰富多样的健康教育活动。如开展板块展览、知识竞赛、社区服务等活动，广泛开展预防结核病的有益健康教育活动，寓教于乐。

3、学校图书馆、阅览室等应备有一定数量的健康知识教育丛书，供学生阅读

。

要将学校教育与家庭、社区教育有机结合，通过学生参与社区综合实践活动，把相关知识传递给家庭以及社区其他成员，从而带动社区预防传染病健康教育工作的蓬勃开展

。