

## 关于冬季灭鼠方案的通知（通用4篇）

### 篇1：关于冬季灭鼠方案的通知

为进一步巩固灭鼠成果，有效控制鼠密度，预防鼠类传播疾病的流行与发生，保证人民群众的身体健康。根据市爱卫办（xx爱卫办〔20xx〕42号）文件要求，结合我区实际，决定即日起至12月20日在全区统一开展以完善灭鼠防制设施建设为重点的冬季灭鼠工作，制定工作方案如下：

#### 一、领导组织

#### 二、活动安排

##### （一）准备阶段（10月28日-11月22日）

1、宣传动员。以区、乡（镇）、街道办事处、xx产业集聚区、社区为单位组织开展宣传动员和培训，并做好公共服务区域的文化防制。

2、药械准备。各级、各有关单位结合实际情况组织采购药械或统一配制药品，推荐使用溴敌隆或敌鼠钠盐毒饵，任何单位和个人未经相关部门许可不得私自销售和配制灭鼠药品。

3、环境整治。各级、各有关单位要组织开展卫生大扫除。密闭垃圾容器，清除积存垃圾；清理乱堆放的杂物；硬化地面，堵塞鼠洞，雨、污水窨井及地下破损管道及时修补，做到窨井周边无洞无缝，污物及时清除；断绝鼠粮，食品、药品、粮食、饲料等密闭贮存，并做到物品堆放整齐，隔墙离地，地面清洁卫生；餐饮业和单位食堂的剩饭剩菜密封存放，并及时清运。

4、完善设施。在全面增添、修补社会单位、居民楼院外环境毒饵洞的基础上，重点单位（如农贸市场，饭店，宾馆，饮食店，机关食堂，副食店，食品加工厂，酿造厂，屠宰场，粮库，饲料厂，医院，汽车站和食品饮料行业室内每15平方米设置鼠夹或粘鼠板1个；室外重点区域每50米设毒饵站（长度不小于30cm）一个，并有醒目警示标志。重点场所室内木门下端边缘要镶包30cm的铁皮踢板或设置高60cm的防鼠板；天花板密闭无孔洞；二楼以下窗户、通风口等不能堵塞的孔洞加装金属网，网眼小于0.6cmx0.6cm；下水道或总出口安装孔径小于13cmx1.3cm金属网；室内与外界相通的直径（子曜）大于0.6cm的各种缝、子L、洞和管道使用铁皮、水泥、金属网等材料封堵。

5、密度监测。各级、各有关单位做好灭前鼠密度监测工作。

##### （二）统一灭鼠阶段（11月23日-12月2日，雨天延）

1、各级、各有关单位要按照市、区统一要求，统一时间开展集中投药工作

。城区灭鼠应将毒饵投放在毒饵站(盒)内,毒饵站(盒)尽可能设置在食源、水源、破损窖井口、鼠洞、垃圾容器、杂物堆附近,每点投放毒饵10-20g;农村地区选择重点区域,采取50m×50m等距离投放,一次性饱和投放30g毒饵;雨污水窖井、收水井吊放蜡块,每处悬挂一块(每块约20克)离水面10厘米处贴壁挂放;室内毒饵盒或鼠夹等设置在鼠道、墙角、角落或物体旁,每点投放毒饵10-20g;针对各类疑似鼠类活动的洞、子U缝,可直接投药并封堵。

2、灭鼠期间,各级、各有关单位要组织人员加强督导检查,确保投药的覆盖率。并记录灭鼠工具或毒饵实际投放的地点和数量,每日检查一次,记录捕鼠和毒饵消耗量及盗洞情况,做好工具的维护、调试,及时补充毒饵,吃完加倍,并保留毒饵7天以上。

3、统一灭鼠后,各级、各有关单位要及时清理剩余毒饵,堵塞鼠洞,清理鼠粪及死鼠,并由各乡(镇)、街道办事处、金岱产业集聚区统一组织处理鼠尸,以确保人畜和生态环境的安全。

### (三) 检查验收阶段(12月3日-12月20日)

1、各乡(镇)、街道办事处、xx产业集聚区组织自查、自验,并对这次灭鼠工作进行总结,同时在11月29日前做好灭后鼠密度监测,于11月30日前将灭鼠工作总结及《AA2016年冬季灭鼠工作情况统计表》(见附件)报区爱卫办病媒生物防制科(邮箱\*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*)

2、市、区爱卫办将组织相关人员组成考核验收组,按照国家卫生城市标准和要求,对冬季灭鼠工作进行考核验收。

## 三、有关要求

### (一) 提高认识,认真组织

冬季灭鼠工作直接关系到人民群众的身体健康,各级、各单位要充分认识冬季灭鼠工作的必要性和紧迫性,切实加强领导,精心组织,力争做到“五统一”:“统一指挥,统一行动,统一药物,统一时间,统一标准”,做到“五落实五不漏”:“经费、药械、人员、任务、制度落实;不漏单位、不漏户、不漏房间、不漏死角、不漏外环境”。

### (二) 综合防制,全面覆盖

各有关部门要各司其职,各负其责,齐抓共管,形成合力。按照《郑州市病媒生物防制技术操作规程(试行)》的要求,结合各自实际情况,采取各项有效措施。力争各重点单位和区域防灭鼠设施的覆盖率和投药覆盖率在95%以上,并确保灭鼠效果。

### (三) 加强督导,严格检查

各级、各有关单位要加强督导检查 and 执法工作,加大对鼠密度超标单位的曝光力度和处罚力度,确保各阶段工作切实得到落实。

#### (四) 严格管理，安全用药

各级、各有关单位要严把灭鼠用药的采购渠道和配制质量，严格执行灭鼠药械的登记保管、发放制度。禁止使用毒鼠强等国家明令禁止的鼠药，注意做好药物配制和使用过程中的安全。同时要做好人畜误食毒饵后急救知识的宣传，如出现人员鼠药中毒情况，立即送卫生医疗机构进行救治，维生素K1是抗凝血灭鼠剂的特效解毒剂。

## 篇2：关于冬季灭鼠方案的通知

为巩固我市创卫工作成果及推动我校的创建工作，防止鼠传播疾病的发生和流行，保护人民群众身体健康，根据上级文件的要求，开展冬季集中灭鼠活动，为了抓好此项工作，现制定本活动方案：

### 实施步骤

#### (一) 准备阶段

- 1、认清形势，统一认识，明确任务，消除麻痹思想，按照市里的统一部署，大力宣传和普及灭鼠知识。
- 2、统一组织灭鼠药物。全市统一使用0.05%的溴敌隆毒饵。单位及居民楼院按建筑面积100克/15平方米，外环境减半的原则准备药物。
- 3、认真完善防鼠设施。修复和清理毒饵洞（盒），并在有侵害的地点新建毒饵洞（盒）。确保起到灭鼠效果（在鼠密度高的小水道口、垃圾道口、鼠洞口等地方修建毒饵洞，其他地方和不适于修建毒饵洞的地方放置毒饵盒），认真做好食品经营。
- 4、继续开展环境综合防治。清除乱堆杂物，铲除鼠类隐蔽、栖息、孳生场所。
- 5、明确1-2名专（兼）职投药员，负责此项工作，并做好灭鼠记录。
- 6、组织与工作相适应的工作人员做好消杀记录，所需药物器械由市爱卫办统一提供。
- 7、将所需药物、器械购置完毕。
- 8、坚决杜绝使用毒鼠强等剧毒药物。
- 9、制定符合本单位实施的冬季灭鼠活动方案。

#### (二) 投药阶段

1、利用连续晴好的天气及早对单位及居民楼院进行统一投药。投药要有重点、适量，投放到位，以提高灭杀效果。投药过程中，要及时进行检查，做好补投和复投工作。以保证投药灭杀在时间上统一性和范围上的全域性，提高整体灭杀效果，并做好投药记录。

2、统一投药7天后，进行卫生大扫除，大搞环境卫生，堵鼠洞、清鼠粪，并统一处理死鼠。

#### 有关要求

(一) 提高认识，高度重视。灭鼠工作不仅是《国家卫生城市考核验收标准》中必须达标的项目之一，更是一项贴近民生、惠及人民群众的“民心工程”。为巩固我市国家卫生城市成果及新农村建设村容整治效果，为全市人民创造一个良好的城乡卫生环境，各单位要高度重视，切实加强领导精心组织，采取行之有效的措施，确保集中防制工作顺利开展。

(二) 广泛宣传，全民参与。各单位要结合各自实际情况，采用多种形式，宣传鼠类的危害及防制知识，使人民群众提高对各类鼠传播疾病的认识和警惕，了解慢性杀鼠剂的科学性、安全性和剧毒急性杀鼠剂的危害性，掌握科学有效的灭鼠方法。

(三) 协调联动，齐抓共管。各单位要各司其职，各负其责，齐抓共管，形成合力，积极开展灭鼠工作，确保灭鼠成效。

(四) 突出重点，全面防制。各单位应根据防制工作需要组织专项资金，按有关规定配置灭鼠药物，配备灭鼠器械。

(五) 规范操作，确保安全。各单位要做好灭鼠工作的安全宣传工作。灭鼠药剂要做到专库、专人管理。外环境灭鼠时应设置警示标志，宣传或张贴灭鼠注意事项，认真履行告知学生的义务。投药后及时搜寻死鼠，对死鼠和剩余毒饵要及时进行无害化处理，切勿造成环境污染。

(六) 加强监督，依法管理。市爱卫办将组织有关人员对各单位本次活动的开展情况进行检查，重点对本次活动的投药覆盖面、投药到位率以及重点单位的防鼠设施进行督查。对未投药单位和区域要监督其认真查漏补缺，对鼠密度超标和违反《xx市实施 xx省爱国卫生条例 细则》、《xx市“除四害”管理办法》有关规定的单位和个人予以处罚。

### 篇3：关于冬季灭鼠方案的通知

按照《关于在全市大力开展病媒生物预防控制活动的通知》要求，根据我市实际情况，特制定此灭鼠工作实施方案，具体内容如下：

#### 一、工作目的

鼠类繁殖传播速度与气候条件、环境容量、卫生状况、控制措施的效果等有

着密切关系。为了有效控制鼠类密度回升和鼠类传播疾病的发生，各单位要完善长效管理机制，采取有力措施，全面治理脏乱死角，杂物堆，清除鼠类孳生地，完善防鼠设施，认真组织好单位办公区及家属区灭鼠工作。

## 二、工作安排

(一) 准备阶段：xx月下旬至xx月上旬，各单位开展鼠类密度调查，搞好兼职人员培训工作，广泛宣传普及灭鼠知识，制订实施方案，领取或购买合规药物和器具。

(二) 集中活动阶段：根据鼠类繁殖及活动规律，每年冬春两季都要在全市统一开展灭鼠活动，清理孳生地，集中投放药物。

(三) 长效管理阶段：灭鼠工作是一项长期任务，我市采取整治环境、统一投药、完善防鼠设施结合的方法。各单位应建立长效工作机制，将灭鼠工作当做日常工作组成部分。

## 三、组织实施

(一) 提高认识，加强领导。各单位、各部门和广大群众要充分认识统一开展灭鼠工作的重要性和必要性，严格落实责任，要按照城乡结合、“三集中”、“四统一”、“五不漏”（即集中时间、集中人力、集中财力；统一组织、统一指挥、统一行动、统一方法；不漏单位、不漏户、不漏房间、不漏死角、不漏外环境）的原则，科学制定实施方案，认真组织实施工作，确保灭鼠工作取得实效。

(二) 广泛宣传，全民参与。各单位要结合实际情况，采取多渠道方式对广大群众进行灭鼠知识的宣传，充分增强群众对鼠类危害的了解，深刻认识统一开展春季灭鼠工作的科学性和必要性，进一步调动广大群众参与灭鼠活动的自觉性，形成政府组织、部门配合、全民参与的良好局面。

(三) 周密部署，科学开展。

单位需重视病媒生物防制工作，解决好灭鼠工作所需经费，必须在全市集中投药日前准备好药物和器械，为统一投放做好准备。各街道办事处需设立免费鼠药发放点，并尽快向社区及居民分发鼠药。同时，在全市统一投药时，指导居民科学投放。

要加强专业技术培训，坚持专职人员投药，做到投药面广、量足、到位，不留死角，不漏单位、不漏户、不漏城乡结合部，并反复查漏补缺，确保投药到位率、饱和率、覆盖率达到98%以上。

统一用药，严把质量。为提高灭鼠效果，保证人畜安全，统一使用国家规定的药物。各单位负责对各自药品的来源、采购、保存、分发和投放进行严格管理并做好相关记录。灭鼠使用广谱、高效、低毒的第二代抗凝血杀鼠剂一溴敌隆（其解毒剂为维生素K1），投药后及



时搜寻死鼠，对死鼠和剩余毒饵要及时处理清运。各单位灭鼠药械要做到专人专库管理。投药人员应做好个人防护，规范操作。外环境灭鼠时应设置警示标志，宣传或者张贴注意事项，认真履行告知群众相关安全常识的义务。严禁使用急性剧毒药物。任何单位和个人一律不准擅自外购或私配违禁药物，对使用剧毒药物造成人畜中毒事故的，要逐级追究责任，严肃处理。

(四)明确任务，落实责任。按照“谁的地盘谁管理、

谁主管谁负责”和“以块为主、条块结合”的原则，落实春季灭鼠工作任务。要部署本系统、本部门的灭鼠工作，加强自我监督和管理。重点针对建筑工地、宾馆、商场、食品加工、屠宰、废品收购、汽车修理等行业；对铁路和城郊结合部的公路两侧，下水系统、公共绿地等市政设施、集贸市场，宾馆，旅游风景区、人防设施及通讯电缆井等孳生地进行清理和消杀工作。

## 篇4：关于冬季灭鼠方案的通知

各分包队伍：

根据xx安监字〔201\*〕13号文件精神结合xx体育馆改造一期工程项目施工现场实际情况，降低施工现场鼠密度，减少鼠害和鼠传播疾病的发病率，保障建筑业从业人员的身体健康，现就开展冬季集中灭鼠活动的方案及要求通知如下：

### 一、活动主体和内容

活动主题：“清洁工地，保障健康”。

主要内容：广泛宣传发动群众，在建筑工地大力开展环境卫生整治活动。重点开展灭鼠为重点的冬季卫生整治活动，清理卫生死角，清除病害孳生和栖息场所，努力营造工地良好的卫生环境。

### 二、时间安排

第一阶段：宣传动员。各队伍要制订计划，广泛宣传，落实经费，订购除鼠害药物。

第二阶段：卫生清理整治。各队伍安排卫生大突击活动，开展地毯式清源，彻底清理建筑工地卫生死角，减少病害孳生、栖息场所。

第三阶段：投放药物。投放灭鼠药饵。

第四阶段：检查验收。组织做好迎接爱卫会及上级组织检查验收工作。

### 三、措施和要求

(一)加强组织领导

各队伍要全面组织部署，保证活动取得成效。

(二)广泛开展宣传教育活动

各队伍要开展形式多样的健康教育宣传活动，营造“灭鼠”活动浓烈氛围。

(三)开展除害活动

针对建筑工地由于自身特点容易孳生病害的特点，要全面开展以灭鼠为重点的冬季整治活动，清理卫生死角和积水，清除病害孳生和栖息场所。投放灭鼠药饵。

(四)加强工地食堂卫生管理

要督促各施工企业加强建筑工地食堂卫生管理，开展专项检查，整治不符合卫生要求的工地食堂，建立健全工地食堂卫生管理制度，做到防鼠防害。

xxxx建设有限公司

xxx项目部