

高温施工通知（精选3篇）

篇1：高温施工通知

各建设、施工、监理单位：

夏季是各类安全事故多发季节。为做好高温酷暑期间各施工现场的防暑降温工作，确保一线施工人员安全健康，防止各类建筑安全事故，现提出如下要求，请认真贯彻执行。

一、切实加强对防暑降温工作的组织领导。

各建设、施工、监理单位要对一线施工人员生命和健康高度负责的态度，完善和落实高温期间安全生产责任制，制定应急预案，落实防范措施，各施工企业要为室外作业人员提供良好的工作和休息环境，保证作业区和宿舍区有良好的防暑降温条件。

对施工现场各重点部位要加强监督检查，特别是地下室、人工挖孔桩等密闭的作业环境，要保证通风措施，防止因高温天气引发的工人中暑和各类施工安全事故。

二、调整作业时间，落实具体措施。

各单位要合理安排好建筑工地露天高温作业区的作息时间，根据县气象台公布的当日气温,温度在35℃以上时，工地必须在11：00-15：00期间停止露天作业，避开高温。各施工现场要准备好人丹、十滴水、藿香正气丸等防暑降温用品和必需的常用药品。对高空作业人员要督促穿戴好劳动防护用品，严禁违章作业和高温时段作业。建设单位不得强行要求施工企业高温时节抢工期，必要的晚上加班要妥善安排好人员交接班，不可疲劳作业，夜间施工动力和照明必须分开，做到三级配电两级保护，确保安全用电。

三、切实注意对多发性疾病的控制。

要进一步切实做好施工现场环境及卫生防疫工作，加强对饮用水、食品的卫生管理，加强对夏季易发疾病的监控，避免食物中毒和传染病的发生，如有情况发生应及时向有关主管部门报告。

四、加强各项工作检查。

各建筑施工企业要密切关注气象预报。对施工现场大型施工机具，如塔吊、物料提升机等重要机械设备要做好防坍塌和防雷击措施，危险地段设置显目的安全警示标志牌，并保证防坍塌和防击设施的安全使用，确保机具设备正常运转。

各单位要安排好高温酷暑期间安全生产值班和调度工作，发生安全事故和紧

急情况要按规定及时上报并做好妥善处理。对不落实防暑降温措施，造成中暑事故的责任人依法追究。

特此通知。

二〇一x年x月x日

篇2：高温施工通知

项目部所属各施工班组：

为认真做好2024年防暑降温工作，保障作业人员人身安全与职业健康，为保证项目部夏季高温施工安全质量管理工作，作出以下要求：

一、加强组织领导

成立以项目经理、项目书记为组长的防暑降温工作领导小组。

组长：

常务副组长：

成员：

领导小组下设办公室，办公室设在安质部，由安质部长兼任，安质部具体负责防暑降温工作及防暑药品发放。

二、高温安全施工要求

1、各班组长应加强作业人员的安全教育，增强自我保护意识，作业人员在作业过程中如有感觉不适应及时报告，转至阴凉通风处休息，饮用清凉饮料（淡盐水或浓茶）。

2、合理安排夏季工作时间，高温期间，采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照暴晒、疲劳作业和防止作业人员中暑。

3、项目部预备藿香正气水等解暑药品，由班组长负责到安质部领取发放给作业人员。

4、施工现场严禁作业人员赤膊、穿拖鞋和酒后上岗。

5、为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病，恐高症者不准进行高处作业。

。

6、遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与露天作业。

7、厨房应干净卫生，严格做到生、熟食分开。同时要积极落实工地灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等措施，每天应对餐具进行高温消毒，确保餐饮卫生。严防食物中毒事件的发生，各类生活垃圾要每天按时清运出场，确保职工饮食健康和有良好的休息环境。

8、现场临时用电需符合规范要求，严禁超负荷用电，电缆线架设固定需做好绝缘措施，雷雨天气需做好防雷措施，宿舍内用电严禁私拉乱接，严禁违规使用大功率电器，电动车严禁在室内充电，定期对用电线路进行检查。

9、生活区、厨房、易燃品旁需按要求配备消防器材，严禁违章使用液化气烧水、做饭；点燃蚊香驱蚊需远离可燃物；现场动火作业要有专人监护，并配有灭火器及防火隔离措施定时需进行休息远离热源，防止中暑；压力容器（氧气、乙炔瓶）严禁高温暴晒。

10、电焊、气焊、电工等特殊工种人员严禁无证作业。

三、高温天气混凝土养护要求

1、在混凝土初凝过程中，应特别注意加强表面的保湿工作。绝不允许用水管直接冲混凝土表面。拆完模后应注意对混凝土表面的养护，混凝土早期养护，派专人负责，使混凝土处于湿润状态，养护时间应能满足混凝土硬化和强度增长的要求，使混凝土强度满足设计要求。

2、混凝土拆模后安排专人进行洒水养生，保证养护不间断。洒水次数以能保持混凝土表面充分潮湿为度，养护时间应满足规范要求，墩台身（涵洞）养护时间不得少于14d，其他混凝土施工养护时间不少于7天。

四、发生中暑的应急措施

1、有中暑先兆及轻症者：立即离开高温作业环境，到阴凉、安静、空气流通处休息，松解衣服，饮用清凉饮料（淡盐水或浓茶）。

2、重症或高热型者需进行急救：

a.迅速降温，置病人于凉爽通风处，解开衣服。

b.可在病人头部、两腋下、腹股沟区等处放置冰袋。

c.用冰水、冷水、酒精擦身或喷淋。最终使体温降至38℃左右，并防止温度复升。

d.按摩四肢，防止血液淤滞。

3、热痉挛者除上述处理外，给予饮用含盐饮料，有条件的静滴500～1000ml生理盐水。

4、对病情严重的病人，要立即动用各种手段，尽快把病人送往医院。

篇3：高温施工通知

目前，已进入盛夏高温季节，施工现场环境温度高，工作条件相对恶劣，易出现中暑现象。为确保高温季节安全施工，结合往年高温季节施工情况，在外施工人员应注意以下安全事项：

在外施工人员应合理安排作息时间，采取“做两头、歇中间”的方法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑，趁早晚较为凉爽的时间抓紧工作。

车辆驾驶员及时清点车上的高温防暑用品（龙虎人丹、创口贴、藿香正气水、风油精），发现用完或短缺及时到朱良远处领取。

对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧、头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或50%酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

施工现场严禁赤膊上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。

综合管理部

2018年7月28日