

## 医院灭鼠工作通知 ( 组合3篇 )

### 篇1：医院灭鼠工作通知

院各股(科)室：

为进一步有效控制和降低鼠密度，预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。院爱卫会定于4月26日---4月28日在树兜科研办公区范围内组织投放鼠药。具体要求如下：

1、各科室要同时进行灭鼠的投药工作，务必于4月26日进行全面统一投放，并指定专人负责本单位灭鼠的组织实施工作，家长要教育好未成年儿童不要触动鼠药，一旦出现误食情况，立即救治。

2、搞好环境整治。灭前要大力开展环境整治，清除卫生死角工作，切断鼠粮，提高灭鼠灭蟑效果，灭后做好保洁工作，及时将死鼠、鼠迹及剩余灭鼠药清理干净。

3、本次灭鼠使用“溴鼠灵”饵剂(警告色为绿色)，灭鼠药物投放方法：每间房屋(15平方米)投放2-3处，每处3-5克;外环境主要放置在鼠洞内、下水道周围，每堆1015克。各单位负责本部门室内毒饵投放，外环境由行管处行政科组织人员投放。

4、请各科室于4月25日到总务股领取。

xx医院爱卫会

二0XX年四月二十四日

### 篇2：医院灭鼠工作通知

xx市xx院、xx区xx医院、xx区疾控中心、xx中学、xx学校南校区：

根据xx市爱卫办《关于在我市开展医院及学校四害预防掌握专项检查活动的通知》(xx爱卫办〔20xx〕24号)文件要求，结合我区医院及学校四害防制工作实际，打算对我区医院和学校四害预防掌握进行专项检查。现将有关事宜通知如下：

一、检查时间

20xx年9月25日

二、检查单位

xx市xx人民医院、xx区xx医院、xx市xx中学、xx区xx学校南校区。

三、检查内容

依据《xx市预防和掌握四害管理规定(修订)》的相关要求，对被检医院及学校进行四害密度调查，现场检查四害防制措施落实状况。医院重点检查病房、食堂、药房、库房、医疗废弃物暂存点等;学校重点检查食堂、宿舍、教室、垃圾收集站等。

#### 四、其他事项

(一)检查组由区教委、区卫生局相关管理人员各1名，区疾控中心四害防制相关专业技术人员2名构成。

(二)被检查单位要根据《xx市预防和掌握四害管理规定(修订)》的要求履行防制工作职责，切实做好四害预防掌握工作。

(三)区疾控中心负责预备现场检查表格及相关工具，检查结束后撰写检查技术总结报告。

附件：《xx市预防和掌握四害管理规定(修订)》

xx市xx区卫生局

二〇\*\*年九月十三日

### 篇3：医院灭鼠工作通知

为切实做好病媒生物防治技术工作，为我院的病媒生物防治工作提供质量保证。进一步做好“除四害”工作，有效控制四害密度，保障全院医务人员和患者的身体健康，特制定本项工作制度：

1、采取“环境治理为主、药物消杀为辅”的综合防治措施，积极开展灭鼠灭蜂工作，将医院鼠、蜂密度尽量控制在全国爱卫会规定的标准以内。

2、加强防鼠防蝉设施建设。餐厅、库房、下水道口要有防鼠网，门脚包铁皮，安装纱窗等。以上重点场所室内每15平方米放置一个鼠夹或粘鼠板，外环境按要求放防鼠盒。

3、清除和破坏其隐藏、活动、繁衍的环境。地面要硬化，裸露的地段，要定期检查，发现鼠洞，及时堵洞、清扫，防止老鼠挖洞安居。

4、保持室内清洁卫生，把粘附在墙壁、碗橱、洗碗池等处的卵鞘、蜂粪、卵壳、蟥尸进行彻底清理，并将夹缝堵抹。定期清除房屋四周的杂物，室内物品离墙离地堆放。

5、加强生活垃圾的管理。生活垃圾是老鼠的重要食物来源，要严格按照有关规定，加强垃圾的收集和清运处理。生活垃圾必须实行袋装化或桶装加盖，做到垃圾定点存放，日产日清。

6、治理环境。每周对室内外环境开展卫生大扫除，彻底清除“鼠迹、鼠洞、鼠粪、鼠咬痕和死鼠”。填洞抹缝，控制螳螂孳生。

7、合理用药，科学除害。所用的除害药物必须是全国爱卫会推荐的慢性低毒杀虫药，并在各级疾控中心的指导下合理用药。外环境、器械库和配电室可用毒鼠饵、防鼠盒及扑鼠器。餐厅、超市、药库等安放粘鼠板。灭蚊、蝇、蝉等，可用药物滞留喷洒，常用滞留灭蜂药有灭螳饵粒；喷洒药有：5%奋斗纳粉剂用水配成1%浓度，也可用溴鼠菊酯、二氯苯酸酯、速灭菊酯等杀虫剂。喷洒时先喷夹缝外围，再喷洒夹缝里面，喷药时须关门关窗，加盖保存好食物。

8、在投药期间，要加强管理，每日巡查一次，及时添加鼠药；如观察连续两天以上，鼠药保持原量不少，说明灭鼠达到效果，可收回防鼠盒及鼠药，妥善保管下次再用。

9、加强看护，防止误服和中毒，特别是后勤、安保及有关科室，要注意看护，确保除四害工作的效果和安全。

xx医院

xx年xx月xx日